

行 番	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	29	30			行 番
	機関名称		仕 様	漁船法 馬力数	計画 出力	連続 出力	制限 出力	連続出力 時の 回転速度	サイ クル 数	配 置	シ リ ン ダ				行程 ／ 直径 (比)	総 行程 容積 (L)	階	過	空	減	制限装置 水産庁番号 年 月 日	制	環境高度 対応機関 環境保全 型船外機 証書番号 年 月 日	環境高度二 次対応機関 証書番号 年 月 日	協定 適合	シリンダ 中心間 距離 (mm)	シリン ダ直 径 比	ジー ゼル 又は 電氣 点火	旧 漁船法 馬力数	位置番号			備 考 ()は報告年月		
	直径	行程		下部 嵌合 部径 (mm)	直径	行程	直径	行程			直径	行程	直径	行程																直径	行程	直径		行程	
(13) ヤンマー株																																			
171-2	6N21A-DW-1			670	1,051	670	737	800	4	立	6	210	290	250	1.38	60.2	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	250	-	ジ	330	①		①	(29-9)	171-2
182-2	6EY26WS-2			1,471	2,023	1,471	1,618	750	4	立	6	260	385	306	1.48	122	-	○	○	○	-	-	-	-	-	400	-	〃	560	①		①	(29-2)	182-2	
2. 船内外機																																			
(1) いすゞ自動車エンジン販売株(いすゞ自動車株製)																																			
25	UM6HK1			110	121 ³⁰¹	110	121	2,715	4	立	6	115	125	118	1.08	7.79	A	-	-	○	18- 1207 19- 1-26	1	18- 6010 18-12-19	23- 7020 23- 6-30	-	127	-	ジ	80	④	④	②	要目変更	25	
26	UM6HK1A			110	121 ³⁰¹	110	121	2,715	4	立	6	115	125	118	1.08	7.79	A	-	-	○	18- 1207 19- 1-26	1	18- 6011 18-12-19	23- 7021 23- 6-30	-	127	-	〃	*50	④	④	②	要目変更	26	
27	UM6HK1Z2			110	121 ³⁰¹	110	121	2,860	4	立	6	115	125	118	1.08	7.79	A	-	-	○	25- 726 25-12-25	1	-	25- 7007 25-11-26	-	127	-	〃	80	④	④	②	要目変更	27	
3. 船外機																																			
(3) スズキ株																																			
36	04003F(DF40A)			30	-	29.4	-	5,500	4	立	3	72.5	76	77.5 ^{77.6}	1.04	0.941	A	-	-	-	-	-	22- 0010 22- 5-14	-	-	80	-	電	30	-	-	-	要目変更	36	
37	05003F(DF50A)			60	-	36.8	-	5,800	4	立	3	72.5	76	77.5 ^{77.6}	1.04	0.941	A	-	-	-	-	22- 0011 22- 5-14	-	-	80	-	〃	30	-	-	-	要目変更	37		
38	06002F(DF60A)			60	-	44.1	-	5,800	4	立	3	72.5	76	77.5 ^{77.6}	1.04	0.941	A	-	-	-	-	21- 0001 21-10- 6	-	-	80	-	〃	30	-	-	-	要目変更	38		
39	06003F(DF60AV)			60	-	44.1	-	5,800	4	立	3	72.5	76	77.5 ^{77.6}	1.04	0.941	A	-	-	-	-	25- 0001 25- 8-22	-	-	80	-	〃	30	-	-	-	要目変更	39		
40	07003F(DF70A) [07002F(DF70A)]			60	-	51.5	-	5,500	4	立	4	75	85	80.0 ^{81.0}	1.13	1.50	A	-	-	-	-	20- 0004 20- 7- 1	-	-	83	-	〃	30	-	-	-	要目変更 []は変更前名称	40		
41	08002F(DF80A) [08001F(DF80A)]			60	-	58.8	-	5,500	4	立	4	75	85	80.0 ^{81.0}	1.13	1.50	A	-	-	-	-	20- 0005 20- 7- 1	-	-	83	-	〃	30	-	-	-	要目変更 []は変更前名称	41		
42	09003F(DF90A) [09002F(DF90A)]			80	-	66.2	-	5,800	4	立	4	75	85	80.0 ^{81.0}	1.13	1.50	A	-	-	-	-	20- 0006 20- 7- 1	-	-	83	-	〃	30	-	-	-	要目変更 []は変更前名称	42		
49	10003F(DF100A)			80	-	73.6	-	5,500	4	立	4	86	88	89.5 ^{91.0}	1.02	2.04	A	-	-	-	-	24- 0004 24- 9- 4	-	-	94	-	〃	30	-	-	-	要目変更	49		
50	11503F(DF115A)			100	-	84.6	-	5,500	4	立	4	86	88	89.5 ^{91.0}	1.02	2.04	A	-	-	-	-	24- 0005 24- 9- 4	-	-	94	-	〃	30	-	-	-	要目変更	50		
51	14002F(DF140) [14001F(DF140)]			103	-	103.0	-	6,000	4	立	4	86	88	89.5 ^{91.0}	1.02	2.04	A	-	-	-	-	15- 024 15- 5-29	-	-	94	-	〃	30	-	-	-	要目変更 []は変更前名称	51		
52	14002Z(DF140Z) [14001Z(DF140Z)]			103	-	103.0	-	6,000	4	立	4	86	88	89.5 ^{91.0}	1.02	2.04	A	-	-	-	-	15- 025 15- 6-25	-	-	94	-	〃	30	-	-	-	要目変更 []は変更前名称	52		
53	14003F(DF140A)			103	-	103.0	-	6,000	4	立	4	86	88	89.5 ^{91.0}	1.02	2.04	A	-	-	-	-	24- 0006 24- 9- 4	-	-	94	-	〃	30	-	-	-	要目変更	53		

行 番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	29	30			行 番
	機 関 名 称	仕 様	漁船法	計 画	連 続	制 限	連続出力 時の	サイ クル 数	シ リ ン ダ				行 程 / 直 径 (比)	総 行 程 容 積 (L)	階	過	空	減	制 限 装 置	制	環境高度 対応機関 環境保全 型船外機 証書番号 年月日	環境高度二 次対応機関 証書番号 年月日	協定	シリンダ 中心間 距離 (mm)	シリンダ 直 径 比	ジ ー ゼ ル 又 は 電 気 点 火	旧 漁船法 馬力数	位置番号			備 考 ()は報告年月			
			馬力数 (kW)	出 力 (kW)	出 力 (kW)	出 力 (kW)	回転速度 (rpm)		配	数	直径 (mm)	行程 (mm)																下部 嵌合 部径 (mm)	水産庁番号 年 月 日	適合		機 関 銘 板	協 会 銘 板	
(4) トーハツ機																																		
11-2	3RU(MFS9.9E)		30	-	7.3	-	5,750	4	立	2	61.0	57	-	0.93	0.333	A	-	-	-	-	-	-	28-0005 29-1-13	-	-	68	-	電	30	-	-	-	(28-12)	11-2
11-3	3RT(MFS15E)		30	-	11.0	-	5,750	4	立	2	61.0	57	-	0.93	0.333	A	-	-	-	-	-	-	28-0006 29-1-13	-	-	68	-	〃	30	-	-	-	(28-12)	11-3
11-4	3RS(MFS20E)		30	-	14.7	-	5,750	4	立	2	61.0	57	-	0.93	0.333	A	-	-	-	-	-	-	28-0007 29-1-13	-	-	68	-	〃	30	-	-	-	(28-12)	11-4
(6) ヤマハ発動機機																																		
45-2	6FMK(F25G)		30	-	18.3	-	5,500	4	立	2	65.0	65.1	-	1.00	0.432	A	-	-	-	-	-	-	28-0003 28-11-17	-	-	72	-	電	30	-	-	-	要目追記 (28-10)	45-2
66-2	6HV(F80D)		60	-	58.8	-	5,500	4	立	4	81.0	88.9	-	1.09	1.83	A	-	-	-	-	-	-	29-0001 29-5-23	-	-	87	-	〃	30	-	-	-	要目追記 (29-05)	66-2
66-3	6FP(F90C)		80	-	66.1	-	5,500	4	立	4	81.0	88.9	-	1.09	1.83	A	-	-	-	-	-	-	28-0004 28-12-22	-	-	87	-	〃	30	-	-	-	要目追記 (28-12)	66-3

0004290927

注1) 製造者の番号及び行番は、「漁船法による推進機関の馬力数」(平成28年9月)の各社の行番に合わせて表示してあります。